

निर्णय

१. “सुर्नया गाउँपालिका बैतडीको वडा सिमाना हेरफेर सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गरी पठाउने” विषयको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको नं.१/३६/१३२ - २०७५/१२/१३ को प्रस्तावमा देहाय बमोजिम गर्ने-

“प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने ।”

२. “खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०७५ लाई स्वीकृत गर्ने” विषयको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नं. ४/११/१३०-२०७५/१२/१३ को प्रस्तावमा देहाय बमोजिम परिवर्तन गरी अन्य कुराहरु प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने-

(क) दफा ३ को उपदफा २(क) मा रहेको “प्रदेश भित्र स्थायी बसोबास भएको” भन्ने शब्दावलीको सट्टामा “डोटी, बाजुरा, बझाङ्ग र अछाम चार जिल्लाभित्र स्थायी बसोबास भएको” भन्ने शब्दावली राख्ने ।

(ख) उपदफा ३ (क) मा रहेको “स्थायी बसोबास भएको” भन्ने शब्दावलीको सट्टा “डोटी, बाजुरा, बझाङ्ग र अछाम, चार जिल्लाभित्र स्थायी बसोबास भएको” भन्ने शब्दावली राख्ने ।

(ग) दफा ३ को उपदफा ३(ग) हटाएर कम मिलाउने ।

(घ) दफा ३ को उपदफा ४ भिकी उक्त दफामा “खप्तड क्षेत्रमा पर्ने डोटी, बाजुरा, बझाङ्ग र अछाम जिल्लाका प्रदेश सभाका सभासदहरुलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रित गर्न सकिनेछ” भन्ने वाक्य राख्ने ।

(ङ) दफा ३ को उपदफा ६ मा रहेको “शपथ गरेको मितिबाट” भन्ने शब्दावलीको सट्टा “निनयुक्ती भएको मितिबाट” भन्ने शब्दावली राख्ने ।

३. “सुदूरपश्चिम प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृति सम्बन्धमा ।” विषयको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४/१२/१३१-२०७५/१२/१३ को प्रस्तावमा देहायबमोजिम परिवर्तन गरी अन्य कुराहरु प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने-

(क) दफा ३ को उपदफा १५ मा “सम्बन्धित स्थानीय तहले तत्काल बन्द गर्ने” भन्ने शब्दावलीको सट्टामा “सम्बन्धित स्थानीय तहले स्पष्टिकरण लिई तत्काल बन्द गर्ने” भन्ने शब्दावली थप गर्ने ।

(ख) अनुसूची ३ मा रहेको तालिका हटाई देहायबमोजिमको तालिका राख्ने ।

नदीजन्य पदार्थ संकलनसम्बन्धी मापदण्ड

क्र.सं.	विवरण	तराई भित्री मधेशमा	पहाडी क्षेत्रमा
(क)	ताबतलेया र धार्मिक महत्वका पोखरी	१ कि.मि. बाहिर	६०० मि. बाहिर
(ख)	साइटेन्सन लाईनबाट	१ कि.मि. बाहिर	५०० मि. बाहिर
(ग)	शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकायबाट	२ कि.मि. बाहिर	१.५ कि.मि. बाहिर
(घ)	निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र	१.५ कि.मि. बाहिर	७०० मि. बाहिर
(ङ)	घनाबस्तिबाट	१.५कि.मि. बाहिर	७०० मि. बाहिर
(च)	वन क्षेत्रबाट	१.५ कि.मि. बाहिर	७०० मि. बाहिर
(छ)	पक्की एवं भोलुंगे पुलबाट	१ कि.मि. बाहिर	५०० मि. बाहिर
(ज)	राजमार्गबाट	१ कि.मि. बाहिर	५०० मि. बाहिर
(झ)	अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाभित्र	कम्तिमा २ कि.मि. बाहिर	कम्तिमा १.५ कि.मि. बाहिर

(ग) अनुसूची ४ मा रहेको तालिका हटाई देहायबमोजिमको तालिका राख्ने ।

नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना र संचालन सम्बन्धी मापदण्ड

न.सं.	विवरण	तराई भित्री मधेशमा	पहाडी क्षेत्रमा
क.	नदी, खोलाको वर्षातको प्रवाह सीमा किनार	१ कि.मि. बाहिर	६०० मि. बाहिर
ख.	तालतलैया र धार्मिक महत्वका पोखरी	१.५ कि.मि. बाहिर	१ कि.मि. बाहिर
ग.	हाईटेन्सन लाईनबाट	७०० मि. बाहिर	५०० मि. बाहिर
घ.	शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकायबाट	२ कि.मि. बाहिर	१.५ कि.मि. बाहिर
ड.	निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र	२ कि.मि. बाहिर	१ कि.मि. बाहिर
च.	घनाबस्तिबाट	२ कि.मि. बाहिर	१ कि.मि. बाहिर
छ.	वन क्षेत्रबाट	२ कि.मि. बाहिर	१ कि.मि. बाहिर
ज.	पक्की एवं भोलुंगे पुलबाट	१ कि.मि. बाहिर	७०० मि. बाहिर
झ.	राजमार्गबाट	१ कि.मि. बाहिर	७०० मि. बाहिर
ञ.	अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाभित्र	कम्तिमा २ कि.मि. बाहिर	कम्तिमा १.५ कि.मि. बाहिर

४. “कोल्डस्टोर, कोल्डरुम र राईपेनिड च्याम्बर निर्माण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गर्ने ।” विषयको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ५/१६/१३४-२०७५/१२/१३ को प्रस्तावमा देहाय बमोजिम परिवर्तन गरी अन्य कुराहरु प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने-

(क) दफा ७ को उपदफा १ को सट्टामा देहायको उपदफा १ राख्ने

“कोल्डस्टोर, कोल्डरुम र राइपेनिड च्याम्बर निर्माण कार्यक्रम संचालनका लागि प्रति कार्यक्रम पूँजीगत लागतको बढिमा ५० प्रतिशत सम्म रु. एक करोडमा नबढ्ने गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराइने छ ।”

(ख) अनुसूची २ मा रहेको “७० प्रतिशत बराबरले हुन आउने रकम” को सट्टामा “५० प्रतिशत बराबरले हुन आउने रकम” भन्ने शब्दावली राख्ने ।

५. “गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा ज्यान जोखिममा परेका महिलालाई हवाई उद्धार गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत प्रदान गर्ने” विषयको सामाजिक विकास मन्त्रालयको नं.७/२२/१३३ - २०७५/१२/१३ को प्रस्तावमा देहाय बमोजिम गर्ने-

“प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने ।”

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपरिषदको कार्यालय