



श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग
श्रम तथा रोजगार कार्यालय
भन्सिरामगढ, कैलाली, काठमाडौं

फोन: ०१ ४३४२१३८
०१ ४३१९६२०
ईमेल: info@loba.gov.np
Web: www.loba.gov.np
नोट: यो पत्रको जवाफ पठाउनुहुदैन अनिवार्य
प.सं., च.नं. र मिति उल्लेख गर्नुहोला ।

प.सं: ०८१।८२

च.नं.

मिति : २०८२/०१/३०

सूचना !

सूचना !!

सूचना !!!

विषय: उत्कृष्ट प्रतिष्ठान सिफारिस सम्बन्धमा।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, मीनभवनको च.न. श्र.स. ३७४ मिति २०८२/०१/२२ को पत्रानुसार यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका प्रतिष्ठानहरू मध्ये व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धि मापदण्डमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने प्रतिष्ठानलाई प्रमाणपत्र सहित सम्मान गर्नका लागि यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र काठमाण्डौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा रहेका उद्योग/प्रतिष्ठानहरूको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले यसै सूचना साथ संलग्न मापदण्डहरू पुरा गरेको उद्योग/प्रतिष्ठानहरूले मापदण्ड प्रमाणित हुने विवरणहरू सहित यस कार्यालयमा ७ दिन भित्र निवेदन पेश गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ।

(उदय कुमार गुप्ता)

कार्यालय प्रमुख

बाल बालिकालाई श्रममा नलगाऔं, बालश्रम मुक्त राष्ट्र निर्माण गरौं ।

मापदण्ड:




पूर्णाङ्क: १००

प्रत्येक बुँदाको अंकभार ५ रहेनेछ ।

व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धि व्यवस्था:

क्र.स.	शर्तहरू	भएको/छ	पूर्णाङ्क (५)	नभएको/छैन	पूर्णाङ्क (०)	कैफियत
१.	सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति भएको /नभएको					
२.	कार्यस्थल, उपकरण, वस्तु र पदार्थ सम्बन्धित कामको लागि सुरक्षित तथा स्वस्थ भए/नभएको कुरा सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार व्यक्ति तोकिएको छ/छैन					
३.	आपतकालिन निकास र भेला स्थलको व्यवस्था भएको/नभएको					
४.	मानिस हिड्ने र सामानहरूको सुरक्षित ओसारपसार गर्नको निम्ति आवश्यक छुट्टा-छुट्टै बाटोको व्यवस्था छ/छैन					
५.	भण्डारण/स्टोरको व्यवस्था भएको/नभएको (कच्चा पदार्थ, औजार तथा पार्टपुर्जा, तयारी उत्पादन आदिका लागि छुट्टा-छुट्टै व्यवस्था)					
६.	विधुत सुरक्षाको व्यवस्था छ/छैन					



७.	खतरनाक पदार्थहरु/ रसायनहरु सम्बन्धि जानकारीको व्यवस्था भएको/नभएको					
८.	व्यक्तिगत सुरक्षाका साधनहरु उपलब्ध र प्रयोग भएको/नभएको					
९.	सफा र स्वच्छ पिउने पानी, क्यान्टिन तथा उपयुक्त शौचालयको व्यवस्था भएको/नभएको					
१०.	प्राथमिक उपचार सामग्री र उपचारको उपयुक्त व्यवस्था भएको/नभएको					
११.	OSH समिति गठन भएको/नभएको					
१२.	कार्यस्थलमा सुरक्षा चिन्हहरु छ/छैन					
१३.	प्रकाश र ध्वनिको मापदण्ड अनुरूप कार्यक्षेत्र संचालन भएको/नभएको					
१४.	आपतकालिन अवस्था जनाउनका लागि वा आगो लागेको अवस्थामा सबैलाई सचेत गर्न अलार्म वा अन्य कुनै ध्वनि संकेत यन्त्रको व्यवस्था छ/छैन					

